



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач Краснодарского края
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.23.KK.08.015.E.000515.06.18

от 01.06.2018 г.

Продукция:

Материалы клеящие полимерные строительные: Клей контактный. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.52.10-007-76816508-2017 "Материалы клеящие полимерные строительные". Изготовитель (производитель): ООО "Форбо Еврокол Рус", 309500, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка Складская, проезд Ш-6, № 4а, строение № 1(Российская Федерация). Получатель: ООО "Форбо Еврокол Рус", 309500, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка Складская, проезд Ш-6, № 4а, строение № 1(Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

строительства, в жилых и общественных (в том числе медицинских, учебных, спортивных, дошкольных) зданиях и сооружениях, а также на объектах промышленного назначения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

заявление вх.№ 9111 от 29.05.2018. Экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 1421.10 от 18.05.2018г. Протокол № 695 от 18.05.2018г., Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту". Протокол № 2-448-18 от 04.05.2018, выданный испытательной лабораторией ООО "Полимертест"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0347599

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.23.KK.08.015.E.000515.06.18

от 01.06.2018 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 347599

Фирма-получатель

ООО "Форбо Еврокол Рус", 309500, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка Складская, проезд Ш-6, № 4а, строение № 1(Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции,изготовитель,страна,адрес,телефон,номер нормативной документации,область применения,описание опасности,меры предосторожности,срок годности,код,номер партии,масса нетто,условия соблюдения которых обеспечивают сохранность продукции в течении срока годности(при необходимости)

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения

отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции

Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения, баллы

0-4

Сенсибилизирующее действие, балл

допускается наличие аллергенного эффекта

Формальдегид, мг/м.куб не более

0,01

Ксилол (сумма изомеров), мг/м.куб не более

0,10

Дибутилфталат, мг/м.куб не более

0,10

Стирол, мг/м.куб не более

0,002

Запах, баллы не более

2